



製品情報

ボールバルブ

**SJBV-PMタイプ（ソケットカップラー接続用）
外ネジR(P T) ×カップラープラグ**


水色とオレンジのハンドルに変更可能です。

| 品番 | 取付側R(P T) | 接続側カップラー | ボール内径 (Φ) | 全長 (本体) |
|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|---------|
| SJBV-21PM | 1/8 | (相手側) NL21~24SM・SF・SH・SBに接続 | 6 | 51 |
| SJBV-22PM | 1/4 | (相手側) NL21~24SM・SF・SH・SBに接続 | 6 | 52 |
| SJBV-23PM | 3/8 | (相手側) NL21~24SM・SF・SH・SBに接続 | 6 | 53 |

TFタイプ（ネジ込型）両メス式 内ネジRc(P T) ×内ネジRc(P T)


水色とオレンジのハンドルに変更可能です。

| 品番 | 取付側Rc(P T) | 接続側Rc(P T) | ボール内径 (Φ) | 全長 (本体) |
|--------|------------|------------|-----------|---------|
| TF 101 | 1/8 | 1/8 | 6 | 38 |
| TF 202 | 1/4 | 1/4 | 6 | 40 |
| TF 303 | 3/8 | 3/8 | 8 | 44 |
| TF 201 | 1/4 | 1/8 | 6 | 39 |
| TF 102 | 1/8 | 1/4 | 6 | 39 |
| TF 203 | 1/4 | 3/8 | 8 | 43 |
| TF 302 | 3/8 | 1/4 | 8 | 43 |

TMタイプ（ネジ込型）オス・メス式 外ネジ R(P T) ×内ネジRc(P T)



水色とオレンジのハンドルに変更可能です。

| 品番 | 取付側R(P T) | 接続側Rc(P T) | ボール内径 (Φ) | 全長 (本体) |
|--------|-----------|------------|-----------|---------|
| TM 101 | 1/8 | 1/8 | 6 | 38 |
| TM 102 | 1/8 | 1/4 | 6 | 39 |
| TM 201 | 1/4 | 1/8 | 6 | 39 |
| TM 202 | 1/4 | 1/4 | 6 | 40 |
| TM 203 | 1/4 | 3/8 | 8 | 43 |
| TM 302 | 3/8 | 1/4 | 6 | 40 |
| TM 303 | 3/8 | 3/8 | 8 | 44 |
| TM 403 | 1/2 | 3/8 | 8 | 45 |

TKタイプ（ネジ込型）メス・オス式 内ネジ Rc(P T) ×外ネジR(P T)



水色とオレンジのハンドルに変更可能です。

| 品番 | 取付側Rc(P T) | 接続側R(P T) | ボール内径 (Φ) | 全長 (本体) |
|--------|------------|-----------|-----------|---------|
| TK 101 | 1/8 | 1/8 | 6 | 38 |
| TK 102 | 1/8 | 1/4 | 6 | 39 |
| TK 201 | 1/4 | 1/8 | 6 | 39 |
| TK 202 | 1/4 | 1/4 | 6 | 40 |
| TK 302 | 3/8 | 1/4 | 8 | 43 |
| TK 303 | 3/8 | 3/8 | 8 | 44 |
| TK 304 | 3/8 | 1/2 | 8 | 45 |

GWタイプ（ネジ込型）ゲージ接続式 内ネジ G(PF) ×内ネジG(PF)



水色とオレンジのハンドルに変更可能です。

| 品番 | 取付側G(PF) | 接続側G(PF) | ボール内径 (Φ) | 全長 (本体) |
|--------|----------|----------|-----------|---------|
| GW 202 | 1/4 | 1/4 | 6 | 50 |
| GW 303 | 3/8 | 3/8 | 8 | 54 |

RMタイプ（リング圧着型）銅管用 外ネジ R(P T) ×ナット側ネジG(P F)



水色とオレンジのハンドルに変更可能です。

| 品番 | 取付側R(P T) | 接続銅管 (Φ) | ボール内径 (Φ) | 全長 (本体) |
|--------|-----------|----------|-----------|---------|
| RM 106 | 1/8 | 6 | 6 | 38 |
| RM 108 | 1/8 | 8 | 6 | 38 |
| RM 206 | 1/4 | 6 | 6 | 39 |
| RM 202 | 1/4 | 1/4 | 6 | 39 |
| RM 208 | 1/4 | 8 | 6 | 39 |
| RM 203 | 1/4 | 3/8 | 6 | 40 |
| RM 210 | 1/4 | 10 | 6 | 40 |
| RM 306 | 3/8 | 6 | 6 | 39 |
| RM 302 | 3/8 | 1/4 | 6 | 39 |
| RM 308 | 3/8 | 8 | 6 | 39 |
| RM 303 | 3/8 | 3/8 | 6 | 40 |
| RM 310 | 3/8 | 10 | 6 | 40 |
| RM 312 | 3/8 | 12 | 8 | 46 |
| RM 304 | 3/8 | 1/2 | 8 | 46 |
| RM 408 | 1/2 | 8 | 8 | 43 |
| RM 403 | 1/2 | 3/8 | 8 | 44 |
| RM 410 | 1/2 | 10 | 8 | 44 |
| RM 412 | 1/2 | 12 | 8 | 47 |
| RM 404 | 1/2 | 1/2 | 8 | 47 |

RFタイプ（リング圧着型）銅管用内ネジRc （PT）×ナット側ネジG（PF）



水色とオレンジのハンドルに変更可能です。

| 品番 | 取付側Rc(P T) | 接続銅管 (Φ) | ボール内径 (Φ) | 全長 (本体) |
|--------|------------|----------|-----------|---------|
| RF 106 | 1/8 | 6 | 6 | 38 |
| RF 108 | 1/8 | 8 | 6 | 38 |
| RF 206 | 1/4 | 6 | 6 | 39 |
| RF 202 | 1/4 | 1/4 | 6 | 39 |
| RF 208 | 1/4 | 8 | 6 | 39 |
| RF 203 | 1/4 | 3/8 | 6 | 40 |
| RF 210 | 1/4 | 10 | 6 | 40 |
| RF 303 | 3/8 | 3/8 | 8 | 43 |
| RF 310 | 3/8 | 10 | 8 | 43 |
| RF 312 | 3/8 | 12 | 8 | 46 |
| RF 304 | 3/8 | 1/2 | 8 | 46 |

FMタイプ（押拡型）フレア銅管用 外ネジ R(P T) ×ナット側ネジユニファイ



水色とオレンジのハンドルに変更可能です。

| 品番 | 取付側R (PT) | 接続銅管 (Φ) | ボール内径 (Φ) | 全長 (本体) |
|--------|-----------|----------|-----------|---------|
| FM 106 | 1/8 | 6 | 6 | 42.5 |
| FM 102 | 1/8 | 1/4 | 6 | 42.5 |
| FM 108 | 1/8 | 8 | 6 | 42.5 |
| FM 206 | 1/4 | 6 | 6 | 43.5 |
| FM 202 | 1/4 | 1/4 | 6 | 43.5 |
| FM 208 | 1/4 | 8 | 6 | 43.5 |
| FM 203 | 1/4 | 3/8 | 6 | 45.5 |
| FM 210 | 1/4 | 10 | 6 | 45.5 |
| FM 306 | 3/8 | 6 | 6 | 43.5 |
| FM 302 | 3/8 | 1/4 | 6 | 43.5 |
| FM 308 | 3/8 | 8 | 6 | 43.5 |
| FM 303 | 3/8 | 3/8 | 6 | 45.5 |
| FM 310 | 3/8 | 10 | 6 | 45.5 |
| FM 312 | 3/8 | 12 | 8 | 50 |
| FM 304 | 3/8 | 1/2 | 8 | 50 |
| FM 408 | 1/2 | 8 | 8 | 47.5 |
| FM 403 | 1/2 | 3/8 | 8 | 49.5 |
| FM 410 | 1/2 | 10 | 8 | 49.5 |
| FM 412 | 1/2 | 12 | 8 | 52 |
| FM 404 | 1/2 | 1/2 | 8 | 52 |

FFタイプ（押拡型）メスネジフレアー銅管用 内ネジRc（PT）×ナット側ネジユニファイ



水色とオレンジのハンドルに変更可能です。

| 品番 | 取付側Rc（PT） | 接続銅管（Φ） | ボール内径（Φ） | 全長（本体） |
|--------|-----------|---------|----------|--------|
| FF 106 | 1/8 | 6 | 6 | 43.5 |
| FF 102 | 1/8 | 1/4 | 6 | 43.5 |
| FF 206 | 1/4 | 6 | 6 | 43.5 |
| FF 202 | 1/4 | 1/4 | 6 | 43.5 |
| FF 208 | 1/4 | 8 | 6 | 43.5 |
| FF 203 | 1/4 | 3/8 | 6 | 45.5 |
| FF 210 | 1/4 | 10 | 6 | 45.5 |
| FF 306 | 3/8 | 6 | 8 | 46.5 |
| FF 302 | 3/8 | 1/4 | 8 | 46.5 |
| FF 308 | 3/8 | 8 | 8 | 46.5 |
| FF 303 | 3/8 | 3/8 | 8 | 48.5 |
| FF 310 | 3/8 | 10 | 8 | 48.5 |
| FF 312 | 3/8 | 12 | 8 | 51 |
| FF 304 | 3/8 | 1/2 | 8 | 51 |

SSタイプ（くい込型）銅管用 外ネジR （PT）×ナット側ネジミリネジ



水色とオレンジのハンドルに変更可能です。

| 品番 | 取付側R（PT） | 接続銅管（Φ） | ボール内径（Φ） | 全長（本体） |
|--------|----------|---------|----------|--------|
| SS 106 | 1/8 | 6 | 6 | 39 |
| SS 102 | 1/8 | 1/4 | 6 | 39 |
| SS 108 | 1/8 | 8 | 6 | 40 |
| SS 206 | 1/4 | 6 | 6 | 40 |
| SS 202 | 1/4 | 1/4 | 6 | 40 |
| SS 208 | 1/4 | 8 | 6 | 41 |
| SS 203 | 1/4 | 3/8 | 6 | 42 |
| SS 210 | 1/4 | 10 | 6 | 42 |
| SS 306 | 3/8 | 6 | 6 | 40 |
| SS 302 | 3/8 | 1/4 | 6 | 40 |
| SS 308 | 3/8 | 8 | 6 | 41 |
| SS 303 | 3/8 | 3/8 | 6 | 42 |
| SS 310 | 3/8 | 10 | 6 | 42 |
| SS 312 | 3/8 | 12 | 8 | 45 |
| SS 304 | 3/8 | 1/2 | 8 | 45 |
| SS 406 | 1/2 | 6 | 8 | 44 |
| SS 402 | 1/2 | 1/4 | 8 | 44 |
| SS 408 | 1/2 | 8 | 8 | 45 |
| SS 403 | 1/2 | 3/8 | 8 | 46 |
| SS 410 | 1/2 | 10 | 8 | 46 |
| SS 412 | 1/2 | 12 | 8 | 46 |
| SS 404 | 1/2 | 1/2 | 8 | 46 |

SFタイプ（くい込型）メスネジ銅管用 内 ネジRc（PT）×ナット側ネジミリネジ



水色とオレンジのハンドルに変更可能です。

| 品番 | 取付側Rc（PT） | 接続銅管（Φ） | ボール内径（Φ） | 全長（本体） |
|--------|-----------|---------|----------|--------|
| SF 106 | 1/8 | 6 | 6 | 39 |
| SF 102 | 1/8 | 1/4 | 6 | 39 |
| SF 108 | 1/8 | 8 | 6 | 40 |
| SF 206 | 1/4 | 6 | 6 | 40 |
| SF 202 | 1/4 | 1/4 | 6 | 40 |
| SF 208 | 1/4 | 8 | 6 | 41 |
| SF 203 | 1/4 | 3/8 | 6 | 42 |
| SF 210 | 1/4 | 10 | 6 | 42 |
| SF 306 | 3/8 | 6 | 8 | 42 |
| SF 302 | 3/8 | 1/4 | 8 | 42 |
| SF 308 | 3/8 | 8 | 8 | 43 |
| SF 303 | 3/8 | 3/8 | 8 | 44 |
| SF 310 | 3/8 | 10 | 8 | 44 |
| SF 312 | 3/8 | 12 | 8 | 44 |
| SF 304 | 3/8 | 1/2 | 8 | 44 |

**UMタイプ（ウレタンホース用） 外ネジR
（PT）×ナット側ネジミリネジ**



水色とオレンジのハンドルに変更可能です。

| 品番 | 取付側R（PT） | 接続銅管（Φ） | ボール内径（Φ） | 全長（本体） |
|--------|----------|---------|----------|--------|
| UM 208 | 1/4 | 8 | 6 | 47 |
| UM 210 | 1/4 | 10 | 6 | 47 |
| UM 308 | 3/8 | 8 | 6 | 47 |
| UM 310 | 3/8 | 10 | 6 | 47 |

**VMタイプ（ビニールホース・ゴムホース用）
外ネジR（PT）×竹ノコ一体式**



水色とオレンジのハンドルに変更可能です。

| 品番 | 取付側R（PT） | 接続銅管（Φ） | ボール内径（Φ） | 全長（本体） |
|--------|----------|---------|----------|--------|
| VM 106 | 1/8 | 6 | 6 | 49 |
| VM 107 | 1/8 | 7 | 6 | 49 |
| VM 108 | 1/8 | 8 | 6 | 54 |
| VM 207 | 1/4 | 7 | 6 | 50 |
| VM 208 | 1/4 | 8 | 6 | 55 |
| VM 209 | 1/4 | 9 | 6 | 55 |
| VM 210 | 1/4 | 10.5 | 6 | 56 |
| VM 308 | 3/8 | 8 | 6 | 55 |
| VM 309 | 3/8 | 9 | 6 | 55 |
| VM 310 | 3/8 | 10.5 | 6 | 56 |
| VM 314 | 3/8 | 14 | 6 | 61 |
| VM 409 | 1/2 | 9 | 8 | 59 |
| VM 410 | 1/2 | 10.5 | 8 | 60 |
| VM 414 | 1/2 | 14 | 8 | 65 |

**HMタイプ（ビニールホース・ゴムホース用）
外ネジR（PT）×ナット側ネジG（PF）**



水色とオレンジのハンドルに変更可能です。

| 品番 | 取付側R（PT） | ホース口外径（Φ） | ボール内径（Φ） | 全長（本体） |
|--------|----------|-----------|----------|--------|
| HM 106 | 1/8 | 6 | 6 | 38 |
| HM 107 | 1/8 | 7 | 6 | 38 |
| HM 108 | 1/8 | 8 | 6 | 38 |
| HM 207 | 1/4 | 7 | 6 | 39 |
| HM 208 | 1/4 | 8 | 6 | 39 |
| HM 209 | 1/4 | 9 | 6 | 39 |
| HM 210 | 1/4 | 10.5 | 6 | 40 |
| HM 308 | 3/8 | 8 | 6 | 39 |
| HM 309 | 3/8 | 9 | 6 | 39 |
| HM 310 | 3/8 | 10.5 | 6 | 40 |
| HM 314 | 3/8 | 14 | 8 | 43 |
| HM 409 | 1/2 | 9 | 8 | 43 |
| HM 410 | 1/2 | 10.5 | 8 | 44 |
| HM 414 | 1/2 | 14 | 8 | 47 |

**BTタイプ（ネジ込型）外ネジR（PT）×外
ネジR（PT）**



水色とオレンジのハンドルに変更可能です。

| 品番 | 取付側R（PT） | 接続側R（PT） | ボール内径（Φ） | 全長（本体） |
|--------|----------|----------|----------|--------|
| BT 202 | 1/4 | 1/4 | 6 | 42.5 |
| BT 303 | 3/8 | 3/8 | 6 | 44.5 |
| BT 404 | 1/2 | 1/2 | 8 | 50.5 |

お電話にてお問い合わせ

営業時間：09:00-18:00

 TEL 06-6782-0014